

Tork жидкое мыло для рук гигиеническое



Артикул	420810
Внешний вид	liquid
Система	S1 - Жидкое мыло
Аромат мыла	perfume free
Объем	1000 ml
no_of_doses	≈1000
Цвет	Бесцветный

Эффективно поддерживайте гигиену рук с жидким мылом для рук гигиеническим Tork. Мыло с формулой без ароматизаторов и красителей бережно ухаживает за кожей и эффективно удаляет масляные и жировые загрязнения. Подходит для частого мытья рук. Для использования в диспенсерах для жидкого мыла Tork. Диспенсеры Tork надежны и долговечны, ими удобно пользоваться.

www.tork.ru

Благодаря специальной формуле позволяет эффективно очищать руки на кухне и в зонах приготовления пищи

Сертификация Nordic Swan — официальная экоэтикетка для стран Северной Европы

Заправка диспенсера занимает не более минуты. Диспенсеры оснащены клавишами с плавным нажатием, благодаря чему ими удобно пользоваться всем, даже детям.

Одноразовый герметичный картридж со встроенным дозирующим клапаном обеспечивает гигиеничность использования мыла

Картридж сжимается в процессе использования, что позволяет уменьшить объем отходов

Данные об отгрузке

	Потребительская единица	Транспортная единица	Паллет
Штрих-код	7322540394382	7322540394399	7322540424195
Штуки	1	6	480
Потребительские единицы	-	6	480
Высота	240 mm	260 mm	1450 mm
Ширина	92 mm	196 mm	800 mm
Длина	92 mm	290 mm	1200 mm
Объем	2 dm ³	14.8 dm ³	1.2 m ³
Вес нетто	1029 g	6.2 kg	493.9 kg
Вес брутто	1075 g	6.7 kg	536.1 kg
Упаковочный материал	Полиэтиленовая упаковка	Картон	-

Выбрать диспенсер



560008



560108



560100

Альтернативные продукты



420701



420601



420501

Сертификаты



Контакты

ООО "Эссити"

117218, г. Москва

ул. Кржижановского, д.14, к.3

Россия

Тел.: +7 495 967 33 67

Факс: +7 495 967 33 68

Technical data

Состав	
рН	
Способ эксплуатации	
Срок годности	
Соблюдение нормативных положений	
Сертификация	ISO 22716 (Надлежащая производственная практика) ISO 9001 и 13485 (Система управления качеством) ISO 14001 (Система экологического управления) Лицензия Nordic Ecolabel № 390 085
Паспорт безопасности	
Протокол испытаний	